

Monta riego por goteo en tu jardín



grifo RM 3/4"



programador



enlace mixto
RH 3/4" - 16

Debemos tener un grifo de jardín con salida rosca 3/4". Si es 1/2" podemos acoplar una reducción.

Conectamos el programador.

Enroscamos el enlace al programador. Aplica teflón a la rosca para evitar goteo. Con el enlace pasamos a tubería de Ø16.

El caudal total no debe superar los 300 L/H en una tubería de Ø16.

Se construye la red usando los distintos accesorios.

Puedes terminar los ramales con una anilla (doblando la goma) o con una válvula.

Calienta la goma al sol o con agua caliente para introducir los accesorios más fácilmente. Nunca quemes la goma.




enlace mixto
3/4" - 16




válvula 16

te 16



codo 16



anilla 16

Para jardines más grandes

Si tu jardín es más grande y la suma del caudal de todos los goteros es mayor que 300 L/H puedes usar tubería PEBD Ø25.

Esto te permitirá un caudal máximo de 1.200 L/H. Ten en cuenta que el caudal de la red de tu casa será bastante menor.

Tendremos una tubería principal Ø25 a la que conectaremos las portagoteros de Ø16.




grifo RM 3/4"



programador



enlace mixto
RH 3/4" - 25



Con una toma simple se conectan las portagoteros a la principal de 25.

También se pueden pinchar los goteros directamente.

Usa los distintos accesorios de PE Ø25 para hacer el recorrido de la principal. Ajústalos fácilmente con una llave para apretar polietileno.

Puedes terminar la conducción principal con un tapón o una válvula.

Cómo extender la tubería y poner los goteros



Puedes hacer un círculo con la goma alrededor del tronco de los árboles.

Así podrás poner más goteros, aportando más caudal a los árboles grandes. También puedes poner gotero integrado.

Usa un sacabocados de 3 mm para pinchar los goteros.

Para las macetas, pinchamos el gotero en la goma y llevamos el agua a la planta con microtubo.


Otra opción es pinchar el microtubo y poner el gotero en la punta.

Se puede usar una pinza para sujetar el microtubo en la maceta.

Intenta evitar las zonas de paso con el microtubo.



Cómo extender la tubería y poner los goteros



Si tenemos las plantas directamente en la tierra, podemos extender la tubería junto a ellas.

Se puede pinchar uno o varios goteros junto a cada planta o usar tubería con gotero integrado, que solo tendrás que extender, sin molestarte en pinchar los goteros.

La tubería tiene cierta flexibilidad y podrás guiarla haciendo curvas suaves.

Recuerda que si riegas todo a la vez deberás jugar con el número y caudal de los goteros para que cada planta tenga más o menos agua según sus necesidades.

Recuerda que el caudal no debe superar los 300 L/H para tubería de 16 mm y 1.200 L/H para la tubería de 25 mm.

Ya solo te queda disfrutar de tu jardín.



Qué necesitas comprar



Tuerca reducción
1/2" - 3/4"



Galcon 11000



enlace mixto
3/4" - 16



Te 16



Codo 16



Anilla 16



Válvula 16



Toma simple 16



Gotero pinchado



Tubería 16



Tubería 16
gotero integrado



Microtubo



Toma microtubo



Pinza microtubo

Qué necesitas comprar

Si usas PE 25...



Enlace RH 3/4"
- PE 25



Enlace PE 25



Tapón PE 25



Te PE 25



Codo PE 25



Válvula PE-PE 25



Toma simple 16

Herramientas...



Llave para apretar
PE 20-25-32



Rollo de teflón



Sacabocados 3 mm



Sacabocados 7 mm